



Die technischen Daten des GLK-Offroaders.

Motor und Fahrleistung	GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	GLK 350 CDI 4MATIC	GLK 300 4MATIC
Zylinderanordnung/-anzahl	R4	V6	V6
Hubraum (cm ³)	2.143	2.987	2.996
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	125 [170]/3.200–4.800	165 [224]/3.800	170 [231]/6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	400/1.400–2.800	540/1.600–2.400	300/2.500–5.000
Verdichtungsverhältnis	16,2 : 1	17,7 : 1	11,3 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	8,8	7,5	7,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	205	220	210
Kraftübertragung	GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	GLK 350 CDI 4MATIC	GLK 300 4MATIC
Antrieb	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS
Getriebe	7G-TRONIC	7G-TRONIC	7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch	–	–	–
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,46	3,07	3,92
Kraftstoff und Verbrauch	GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	GLK 350 CDI 4MATIC	GLK 300 4MATIC
Tankinhalt/davon Reserve (l)	59/8	66/8	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	8,4–8,6	10,3–10,7	13,6–14,1
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	5,8–5,9	6,5–7,0	8,3–8,4
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	6,7–6,9	7,9–8,4	10,2–10,5
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	176–182	208–220	239–246
c _w -Wert	0,34	0,35	0,35
Emissionsklasse	EU5	EU4	EU5
Fahrwerk (Serie) und Räder	GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	GLK 350 CDI 4MATIC	GLK 300 4MATIC
Vorderachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorn	235/60 R 17 102 V	235/60 R 17 102 V	235/60 R 17 102 V
Bereifung/Räder hinten	235/60 R 17 102 V	235/60 R 17 102 V	235/60 R 17 102 V
Lenkung	Zahnstangenlenkung, elektrohydraulisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY	GLK 350 CDI 4MATIC	GLK 300 4MATIC
Leergewicht ³ /Zuladung (kg)	1.845/655	1.880/620	1.830/650
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.500	2.500	2.480
maximale Dachlast (kg)	75	75	75
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	450–1.550	450–1.550	450–1.550
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.000	750/2.000	750/2.000
Wendekreis (m)	11,5	11,5	11,5

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse im fahrbereiten Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die technischen Daten des GLK-Offroaders.

Motor und Fahrleistung	GLK 350 4MATIC
Zylinderanordnung/-anzahl	V6
Hubraum (cm ³)	3.498
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min) ¹	200 [272]/6.000
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) ¹	350/2.400–5.000
Verdichtungsverhältnis	10,7 : 1
Beschleunigung 0–100 km/h (s)	6,7
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	230
Kraftübertragung	GLK 350 4MATIC
Antrieb	Allradantrieb mit Elektronischem Traktions-System 4ETS
Getriebe	7G-TRONIC
Übersetzungen mechanisch	–
Übersetzungen automatisch	4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23
Übersetzung Achsantrieb	3,67
Kraftstoff und Verbrauch	GLK 350 4MATIC
Tankinhalt/davon Reserve (l)	66/8
Kraftstoffverbrauch innerorts ²	14,2–14,6
Kraftstoffverbrauch außerorts ²	8,3–8,5
Kraftstoffverbrauch kombiniert ²	10,5–10,8
CO ₂ -Emissionen kombiniert (g/km) ²	245–251
c _w -Wert	0,35
Emissionsklasse	EU5
Fahrwerk (Serie) und Räder	GLK 350 4MATIC
Vorderachse	Dreilenkerachse
Hinterachse	Raumlenkerachse
Federung vorn/hinten	Schraubenfeder, Zweirohr-Gasdruck mit SDD/Schraubenfeder, Einrohr-Gasdruck mit SDD
Bereifung/Räder vorn	235/60 R 17 102 V
Bereifung/Räder hinten	235/60 R 17 102 V
Lenkung	geschwindigkeitsabhängige Zahnstangenlenkung, hydraulisch
Bremsen vorn	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Bremsen hinten	Scheibenbremsen, innenbelüftet
Maße und Gewichte	GLK 350 4MATIC
Leergewicht ³ /Zuladung (kg)	1.830/650
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.480
maximale Dachlast (kg)	75
Kofferraumvolumen (VDA) (l)	450–1.550
zul. Anhängelast ungebremst/gebremst (kg)	750/2.000
Wendekreis (m)	11,5

Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe.

¹ Angaben zur Nennleistung und zum Nenndrehmoment nach Richtlinie 80/1269/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung. ² Die angegebenen Werte zum Kraftstoffverbrauch und zur CO₂-Emission wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (Richtlinie 80/1268/EWG in der gegenwärtig geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen. ³ Angaben zum Leergewicht nach Richtlinie 92/21/EG in der Fassung 95/48/EG (Masse im fahrbereiten Zustand, Kraftstoffbehälter zu 90 % gefüllt, mit Fahrer, 68 kg, und Gepäck, 7 kg) für Fahrzeuge in serienmäßiger Ausstattung. Sonderausstattungen und Zubehör erhöhen i. d. R. diesen Wert, wodurch sich die Nutzlast entsprechend verringert.



Die Abmessungen des GLK-Offroaders.

Alle Abmessungen sind in Millimetern angegeben.

Die Abmessungen können in Abhängigkeit von der Motorisierung geringfügig variieren.

